

Provtagning av läkemedelsrester i råvatten och dricksvatten, Region Stockholm 2024

Region Stockholm har sedan 2005 provtagit vatten och analyserat för läkemedelsrester. Provtagningarna sker på uppdrag av Regionledningskontoret, Hållbarhetsavdelningen. Prover tas på inkommande och utgående vatten från avloppsreningsverken, samt ytvatten i en gradient ut i Stockholms skärgård. Ytvattenprovet från Centralbron motsvarar vatten uppströms utsläpp från Stockholms avloppsreningsverk medan proverna från Halvkaksundet och Oxdjupet är nedströms avloppsreningsverkens utsläppspunkter. Vissa år tas även prover av inkommande råvatten till vattenverken och av det utgående renade dricksvattnet. Dessa prover är vatten från Mälaren eftersom det primärt är det som används för vår dricksvattenproduktion.

Rå- och dricksvattenproverna tas som stickprov i början av april. Eftersom proverna tas under ett dygn blir resultaten en ögonblicksbild av utsläppen då, och årsvariationer i läkemedelskonsumtion speglas tyvärr inte. Det är viktigt att sätta mätningarna i ett stort och långsiktigt perspektiv och se till trender snarare än resultat för enstaka substanser eller år. Det finns många variabler som påverkar hur mycket läkemedel som når avloppsreningsverken och ytvattnet, och därifrån vidare till Mälaren och vattenverken, som exempelvis variationer i vattenflöde till avloppsreningsverken och variationer i reningsgrad i dessa. I ytvattnet tillkommer även variationer i strömmar och nedbrytning i ytvattnet som beror på till exempel ljus, temperatur och bakteriell aktivitet.

Det tar tid att utvärdera miljöeffekter av läkemedel och kunskaperna är fortfarande bristfälliga om hur människor och djur påverkas av låga halter av ett eller flera läkemedel under lång tid. Utöver miljöpåverkan kan exempelvis utsläpp av antibiotika, även låga koncentrationer, leda till att späda på resistensproblematiken och därmed påverka våra möjligheter att behandla infektionssjukdomar framöver. Vi behöver därför ständigt arbeta med åtgärder för minskade utsläpp av läkemedel, både för att undvika att de kommer ut i sjöar och hav och för att vi ska kunna fortsätta ha ett dricksvatten av hög kvalitet.

2024 används ett annat analyslaboratorium än de senaste åren, därför är det färre substanser som har analyserats. Laboratoriet har även använt en annan provupparbetningsmetod, vilket gör att de uppmätta halterna kan skilja sig jämfört med tidigare år.

Halter i ng/l. LOQ = Kvantifieringsgräns

Analyslaboratorium: MoLab

| | LOQ | Lovö råvatten | Lovö dricksvatten | Norsborg råvatten | Norsborg dricksvatten | Görväln råvatten | Görväln dricksvatten |
|-------------------|-----|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Amisulprid | 1 | <LOQ | <LOQ | not detected | not detected | <LOQ | <LOQ |
| Atenolol | 0,1 | 0,6 | not detected | not detected | not detected | 1,0 | 0,8 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Azitromycin | 1,0 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |
| Ciprofloxacin | 5,0 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |
| Citalopram | 1,0 | <LOQ | <LOQ | not detected | not detected | <LOQ | <LOQ |
| Diklofenak | 1 | <LOQ | not detected | not detected | not detected | <LOQ | <LOQ |
| Erytromycin | 1 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |
| Estron | 0,1 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |
| Estradiol (E2) | 0,1 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |
| Etinylestradiol (EE2) | 0,1 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |
| Flukonazol | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
| Furosemid | 10,0 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |
| Hydroklorotiazid | 0,5 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | not detected | 0,6 | 0,5 |
| Ibuprofen | 100,0 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |
| Irbesartan | 2,0 | <LOQ | <LOQ | not detected | not detected | <LOQ | <LOQ |
| Karbamazepin | 0,5 | 3,4 | 4,3 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 4,5 |
| Ketokonazol | 5,0 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |
| Klaritromycin | 1 | <LOQ | <LOQ | not detected | not detected | <LOQ | <LOQ |
| Losartan | 0,1 | 2,1 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | 3,5 | 2,2 |
| Metotrexat | 5,0 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |
| Metoprolol | 0,1 | 2,7 | 2,7 | 1,5 | 1,4 | 5,1 | 4,3 |
| Naproxen | 10,0 | not detected | not detected | not detected | not detected | <LOQ | <LOQ |
| Oxazepam | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,6 |
| Paracetamol | 1,0 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |
| Propranolol | 0,1 | 0,1 | 0,1 | not detected | not detected | 0,2 | 0,1 |
| Sertralin | 0,5 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |
| Sulfametoxazol | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | <LOQ | 0,9 | 0,3 |
| Tramadol | 2,0 | 5,5 | 5,9 | 4,3 | 4,8 | 7,2 | 6,2 |
| Trimetoprim | 1,0 | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ | <LOQ |
| Venlafaxin | 1,0 | 1,7 | 1,8 | <LOQ | <LOQ | 2,8 | 2,1 |
| Zolpidem | 1,0 | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected | not detected |

