











## Riktlinjer för behandling av öppenvinkelglaukom

### Preparatöversikt

Substans	Preparat	Förpackning	Kommentarer/ biverkningar
<b>Betablockerare</b> Minskar kammarvattenproduktionen			
betaxolol	Betoptic S	Droppflaska 2,5 mg/ml Endosbehållare 2,5 mg/ml	Ej till patienter med astma, svår KOL eller AV-block II och III Kan ge systembiverkningar (hypotension, bradykardi) i sällsynta fall
	Betoptic	Droppflaska 5 mg/ml	
timolol	 Optimol	Droppflaska 5 mg/ml Endosbehållare 5 mg/ml	
	 Timosan depotögondroppar	Droppflaska 1 mg/ml Endosbehållare 1 mg/ml	
<b>Prostaglandinanaloger</b> Ökar uveosklerala kammarvattenutflödet			
bimatoprost	Bimatoprost	Droppflaska 0,3 mg/ml	Ökad irispigmentering förekommer Förändring av ögonfransar
	Lumigan	Droppflaska 0,1 mg/ml Droppflaska 0,3 mg/ml Endosbehållare 0,3 mg/ml	
latanoprost	 Latanoprost	Droppflaska 50 mikrogram/ml	
	Monoprost	Endosbehållare 50 mikrogram/ml	
	 Xalatan	Droppflaska 50 mikrogram/ml	
tafluprost	Taflotan	Droppflaska 15 mikrogram/ml Endosbehållare 15 mikrogram/ml	
travoprost	Bondulc	Droppflaska 40 mikrogram/ml	
	Izba	Droppflaska 30 mikrogram/ml	
	Travatan	Droppflaska 40 mikrogram/ml	
	Travoprost	Droppflaska 40 mikrogram/ml	
<b>Sympatomimetika</b> Minskar kammarvattenproduktionen, men har även viss effekt på det uveosklerala utflödet			
apraklonidin	Iopidine	Droppflaska 5 mg/ml Endosbehållare 10 mg/ml	Lokal irritation och muntorrhet vanliga biverkningar Försiktighet vid svår kardiovaskulär sjukdom Ej tillsammans med MAO-hämmare
brimonidin	Alphagan	Droppflaska 2 mg/ml	
	Brimonidin	Droppflaska 2 mg/ml	
	Brymont	Droppflaska 2 mg/ml	
	Glaudin	Droppflaska 2 mg/ml	


 = rekommenderat för specialiserad vård i Kloka listan 2019

<b>Karbanhydrashämmare</b> Minskar kammarvattenproduktionen			
acetazolamid	Diamox <i>tabletter</i>	100 st 250 mg	Lokal irritation relativt vanlig Systembiverkningar ( yrsel, smakstörningar) vanliga vid peroral behandling
brinzolamid	Azopt	Droppflaska 10 mg/ml	
	Brinzolamid	Droppflaska 10 mg/ml	
	Brinzolamide	Droppflaska 10 mg/ml	
dorzolamid	Dorzolamid	Droppflaska 20 mg/ml	
	Trusopt	Droppflaska 20 mg/ml Endosbehållare 20 mg/ml	
<b>Parasympatomimetika</b> Ökar trabekula kammarvattenutflödet			
pilokarpin	Pilokarpin APL	Droppflaska 2 % Droppflaska 4 %	Pupillsammandragande Huvudvärk
	Pilokarpin Trimb	Endosbehållare 2 % Endosbehållare 4 %	
<b>Kombinationspreparat</b>			
bimatoprost + timolol	Ganfort	Droppflaska 0,3 mg/ml + 5 mg/ml Endosbehållare 0,3 mg/ml + 5 mg/ml	Se ovan
latanoprost + timolol	 Latacomp	Droppflaska 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
	 Latanoprost/Timolol	Droppflaska 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
	 Latiotim	Droppflaska 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
	 Xalcom	Droppflaska 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
	 Xatabloc	Droppflaska 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
tafluprost + timolol	Taptiqom	Endosbehållare 15 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
travoprost + timolol	DuoTrav	Droppflaska 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
	Travoprost/Timolol	Droppflaska 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
brimonidin + timolol	Combigan	Droppflaska 2 mg/ml + 5 mg/ml	
brinzolamid + timolol	Azarga	Droppflaska 10 mg/ml + 5 mg/ml	
dorzolamid + timolol	Cosopt	Droppflaska 20 mg/ml + 5 mg/ml Endosbehållare 20 mg/ml + 5 mg/ml	
	Cosopt sine	Droppflaska 20 mg/ml + 5 mg/ml	
	Dorzolamid/Timolol	Droppflaska 20 mg/ml + 5 mg/ml	
	Dorzolamide/Timolol	Endosbehållare 20 mg/ml + 5 mg/ml	
	Duokopt	Droppflaska 20 mg/ml + 5 mg/ml	

 = rekommenderat för specialiserad vård i Kloka listan 2019

pilocarpin + timolol	Fotil	Droppflaska 20 mg/ml + 5 mg/ml Endosbehållare 20 mg/ml + 5 mg/ml	
	Fotil forte	Droppflaska 40 mg/ml + 5 mg/ml Endosbehållare 40 mg/ml + 5 mg/ml	
brinzolamid + brimonidin	Simbrinza	Droppflaska 10 mg/ml + 2 mg/ml	

---

 = rekommenderat för specialiserad vård i Kloka listan 2019