









Riktlinjer för behandling av öppenvinkelglaukom

Preparatöversikt

Substans	Preparat	Förpackning	Kommentarer/ biverkningar
Betablockerare Minskar kammarvattenproduktionen			
betaxolol	Betoptic S	Droppflaska 2,5 mg/ml Endosbehållare 2,5 mg/ml	Försiktighet vid svår KOL och astma. Ej till patienter med AV-block II och III. Kan ge systembiverkningar (hypotension, bradykardi) i sällsynta fall.
	Betoptic	Droppflaska 5 mg/ml	
timolol	 Optimol	Droppflaska 5 mg/ml	
	 Timosan depotögondroppar	Droppflaska 1 mg/ml Endosbehållare 1 mg/ml	
Prostaglandinanaloger Ökar uveosklerala kammarvattenutflödet			
bimatoprost	Bimatoprost	Droppflaska 0,3 mg/ml	Ökad irispigmentering förekommer. Förändring av ögonfransar.
	Lumigan	Droppflaska 0,1 mg/ml Droppflaska 0,3 mg/ml Endosbehållare 0,3 mg/ml	
latanoprost	 Latanoprost	Droppflaska 50 mikrogram/ml	
	 Monoprost	Endosbehållare 50 mikrogram/ml	
	 Xalatan	Droppflaska 50 mikrogram/ml	
tafluprost	Taflotan	Droppflaska 15 mikrogram/ml Endosbehållare 15 mikrogram/ml	
travoprost	 Bondulc	Droppflaska 40 mikrogram/ml	
	Izba	Droppflaska 30 mikrogram/ml	
	 Travatan	Droppflaska 40 mikrogram/ml	
	 Travoprost	Droppflaska 40 mikrogram/ml	
Sympatomimetika Minskar kammarvattenproduktionen, men har även viss effekt på det uveosklerala utflödet			
apraklonidin	Ipidine	Droppflaska 5 mg/ml Endosbehållare 10 mg/ml	Lokal irritation och muntorrhet vanliga biverkningar. Försiktighet vid svår kardiovaskulär sjukdom. Ej tillsammans med MAO-hämmare.
brimonidin	Alphagan	Droppflaska 2 mg/ml	
	Brimonidin	Droppflaska 2 mg/ml	
	Brymont Glaudin	Droppflaska 2 mg/ml Droppflaska 2 mg/ml	

 = rekommenderat för specialiserad vård i Kloka listan 2022

Karbanhydrashämmare Minskar kammarvattenproduktionen			
acetazolamid	Diamox <i>tabletter</i>	100 st 250 mg	Lokal irritation relativt vanlig. Systembiverkningar (yrsel, smakstörningar) vanliga vid peroral behandling.
brinzolamid	Azopt	Droppflaska 10 mg/ml	
	Brinzolamid	Droppflaska 10 mg/ml	
dorzolamid	Brinzolamide	Droppflaska 10 mg/ml	
	Trusopt	Droppflaska 20 mg/ml Endosbehållare 20 mg/ml	
Parasympatomimetika Ökar trabekula kammarvattenutflödet			
pilokarpin	Pilokarpin APL	Droppflaska 2 % Droppflaska 4 %	Pupillsammandragande Huvudvärk
	Pilokarpin Trimb	Endosbehållare 2 % Endosbehållare 4 %	
Kombinationspreparat			
bimatoprost + timolol	Ganfort	Droppflaska 0,3 mg/ml + 5 mg/ml Endosbehållare 0,3 mg/ml + 5 mg/ml	Se ovan
latanoprost + timolol	 Fixopost	Endosbehållare 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
	 Latacomp	Droppflaska 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
	 Taniost	Droppflaska 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
	 Xalcom	Droppflaska 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
	 Xatabloc	Droppflaska 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
tafluprost + timolol	Taptiqom	Endosbehållare 15 mikrogram/ml + 5 mg/ml	Taptiqom Sine droppflaska utan konserveringsmedel, med hållbarhet 3 månader efter öppnandet.
	Taptiqom Sine	Droppflaska 15 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
travoprost + timolol	 DuoTrav	Droppflaska 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
	 Travoprost/Timolol	Droppflaska 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml	
brimonidin + timolol	Combigan	Droppflaska 2 mg/ml + 5 mg/ml	
brinzolamid + timolol	Azarga	Droppflaska 10 mg/ml + 5 mg/ml	
	Brinzolamide/Timolol	Droppflaska 10 mg/ml + 5 mg/ml	
dorzolamid + timolol	Cosopt	Droppflaska 20 mg/ml + 5 mg/ml Endosbehållare 20 mg/ml + 5 mg/ml	Cosopt sine droppflaska utan konserveringsmedel, med hållbarhet 2 månader efter öppnandet.
	Cosopt sine	Droppflaska 20 mg/ml + 5 mg/ml	

 = rekommenderat för specialiserad vård i Kloka listan 2022

dorzolamid + timolol (forts)	Dorlatim	Droppflaska 20 mg/ml + 5 mg/ml
	Dorzolamid/Timolol	Droppflaska 20 mg/ml + 5 mg/ml
	Duokopt	Droppflaska 20 mg/ml + 5 mg/ml
pilocarpin + timolol	Fotil	Droppflaska 20 mg/ml + 5 mg/ml
	Fotil forte	Droppflaska 40 mg/ml + 5 mg/ml Endosbehållare 40 mg/ml + 5 mg/ml
brinzolamid + brimonidin	Simbrinza	Droppflaska 10 mg/ml + 2 mg/ml