

Tidpunkter för revision av yttrandet

Den här rekommendationen är den första som innefattar Fasenra och ersätter tidigare rekommendation från 2017-06-19 för Cinqero och Nucala vid eosinofil astma.

Referenser

1. [TLV:s hälsoekonomiska värdering för Cinqero](#)
2. [TLV:s beslut om begränsad subvention för Fasenra](#)
3. [TLV:s beslut om begränsad subvention för Nucala](#)
4. [NT-rådets arkiverade rekommendation för Cinqero och Nucala från 2017-06-09](#)
5. [EPAR \(produktresumé\) Cinqero](#)
6. [EPAR \(produktresumé\) Fasenra](#)
7. [EPAR \(produktresumé\) Nucala](#)
8. [Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation information från Läkemedelsverket 2015;26\(3\):26-43.](#)

Närvarande vid beslut

Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet; Mikael Köhler, Uppsala/Örebro sjukvårdsregion; Johannes Blom, sjukvårdsregion Stockholm/Gotland; Anna Lindhé, Västra regionen; Maria Landgren, Södra regionen; Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen; Anders Bergström, Norra sjukvårdsregionen.

Ingen ledamot deklarerade någon intressekonflikt för det aktuella ärendet.

INAKTUELL